

Présentation générale du sondage

Il était possible de répondre au sondage en français ou en anglais du 16 janvier au 24 février 2017.

Les plateformes du sondage n'ont posé aucun problème de fonctionnalité.

Vingt-neuf personnes (environ 1 % des répondants) ont contacté le service d'assistance technique par courriel. Vingt-trois des problèmes signalés l'ont été par des personnes qui voulaient continuer de répondre au sondage après avoir interrompu leur session, et qui pensaient que leurs réponses antérieures n'avaient pas été enregistrées; ces personnes n'avaient pas lu – ou peut-être pas compris – les instructions de fermeture et de reprise de session, qui étaient affichées sur chaque page des deux plateformes du sondage. Six personnes ont déclaré avoir eu de la difficulté à accéder au sondage; il s'agissait soit de problèmes passagers de connexion provenant des fournisseurs de services Internet des répondants, soit de cas où l'employeur (notamment le ministère de la Santé et du mieux-être d'Alberta Health and Wellness et le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse) empêchait les employés d'accéder à des sites de sondages (notamment SurveyMonkey); ces personnes ont été invitées à remplir le sondage depuis leur domicile ou via un service Internet public.

À la fin du sondage, le nombre brut de répondants était de 2152 (anglais) et 349 (français), soit un total combiné de 2501. Les nombres bruts comprennent à la fois les ensembles de réponses multiples émanant d'individus et les ensembles de réponses incomplets. Le classement final des ensembles de réponses multiples et l'élimination des ensembles de réponses très incomplets ont permis d'obtenir un total de 2274 répondants (ce qui représente environ 10 % de la population des physiothérapeutes canadiens).

Un filtre a été appliqué de manière à limiter les répondants pris en compte aux fins de l'analyse à ceux qui ont répondu à au moins 67 % des questions d'évaluation des compétences essentielles et des jalons (CEJ). L'échantillon final d'analyse se composait donc de 1587 répondants (ce qui représente 7 % de la population concernée). La taille de cet échantillon est tout à fait conforme aux normes de précision des sondages puisque la marge d'erreur concernant les conclusions numériques est inférieure à ± 2 % et que le seuil de confiance est de 95 %.

À la fin du sondage, les répondants pouvaient répondre à quelques questions facultatives concernant les CEJ dans leur ensemble. Environ 1200 personnes ont évalué leur degré de satisfaction à l'égard des CEJ pris dans leur ensemble, et 290 ont fourni des commentaires explicatifs.

Si les analyses devaient être effectuées à l'échelle provinciale plutôt qu'à l'échelle nationale, les populations provinciales plus restreintes et les proportions très variables de répondants par province entraîneraient des marges d'erreur beaucoup plus élevées (voir les données concernant les répondants par province ci-dessous).

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse


Données démographiques

Répondants par province/territoire

Province/territoire
Tous les 2 274 répondants

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide	C.-B.	423	18,6	18,6	18,6
	Alb.	332	14,6	14,6	33,2
	Sask.	81	3,6	3,6	36,8
	Man.	144	6,3	6,3	43,1
	Ont.	487	21,4	21,4	64,5
	QC	316	13,9	13,9	78,4
	N.-B.	177	7,8	7,8	86,2
	N.-É.	263	11,6	11,6	97,8
	Î.-P.-É.	12	0,5	0,5	98,3
	T.-N.-L.	31	1,4	1,4	99,6
	Yn	1	0,0	0,0	99,7
	T.N.-O.	5	0,2	0,2	99,9
	Nt	2	0,1	0,1	100,0
	Total		2274	100,0	100,0

Province/territoire d'exercice




Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Province/territoire
Répondants ayant rempli plus de 67 % du sondage

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif	Population approximati	% de répondants
Valide C.-B.	285	18,0	18,0	18,0	3475	8,2
Alb.	231	14,6	14,6	32,5	2667	8,7
Sask.	55	3,5	3,5	36,0	753	7,3
Man.	106	6,7	6,7	42,7	778	13,6
Ont.	291	18,3	18,3	61,0	8628	3,4
QC	214	13,5	13,5	74,5	4812	4,4
N.-B.	140	8,8	8,8	83,3	502	27,9
N.-É.	235	14,8	14,8	98,1	702	33,5
Î.-P.-É.	7	0,4	0,4	98,6	88	8,0
T.-N.-L.	16	1,0	1,0	99,6	274	5,8
T.N.-O.	5	0,3	0,3	99,9	s.o.	s.o.
Nt	2	0,1	0,1	100,0	s.o.	s.o.
Total	1587	100,0	100,0		22 722	7,0

Province/territoire d'exercice



Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Classement des répondants suivant le sexe et l'âge

Sexe


		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif	Pourcentage valide du sondage	Données nationales de l'ICIS 2014
Valide	F	1778	78,2	78,7	78,7	79	76
	H	481	21,2	21,3	100,0	21	24
	Total	2259	99,3	100,0			
Manquant	s.o.	15	0,7				
Total		2274	100,0				

Âge

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif	Pourcentage valide du sondage	Données nationales de l'ICIS 2014
Valide	< 30	320	14,1	14,1	14,1	14	14
	30-39	707	31,1	31,3	45,4	31	32
	40-49	595	26,2	26,3	71,7	26	27
	50-59	459	20,2	20,3	92,0	20	19
	60+	181	8,0	8,0	100,0	8	7
	Total	2262	99,5	100,0			
Manquant	s.o.	12	0,5				
Total		2274	100,0				

Dans les tableaux ci-dessus, les colonnes de droite permettent de comparer les données tirées du sondage et celles de l'ICIS. La correspondance étroite confirme que le sondage est représentatif de l'ensemble de la population des physiothérapeutes canadiens.

Âge




Classement des répondants selon l'expérience de travail en physiothérapie

Nombre d'années d'expérience, ETP

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage cumulatif
Valide 0	13	0,8	0,8	0,8
< 1	50	3,2	3,2	4,0
1-5	305	19,2	19,2	23,2
6-10	261	16,4	16,4	39,6
11-15	204	12,9	12,9	52,5
16-20	215	13,5	13,5	66,0
> 20	539	34,0	34,0	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Nombre d'années d'expérience, ETP



Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Mesure dans laquelle les répondants ont récemment supervisé un étudiant en physiothérapie, ou supervisé ou travaillé avec un physiothérapeute débutant

Ont récemment supervisé des étudiants

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide	Dans les 2 dernières années	627	39,5	39,5	39,5
	Au cours des 2-5 dernières années	242	15,2	15,2	54,8
	Il y a plus de 5 ans	363	22,9	22,9	77,6
	Jamais	355	22,4	22,4	100,0
	Total	1587	100,0	100,0	

Ont récemment supervisé un collègue ou un PT débutant

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide	Dans les 2 dernières années	818	51,5	51,5	51,5
	Au cours des 2-5 dernières années	215	13,5	13,5	65,1
	Il y a plus de 5 ans	299	18,8	18,8	83,9
	Jamais	255	16,1	16,1	100,0
	Total	1587	100,0	100,0	

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017


Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Situation d'emploi des répondants

Situation d'emploi

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide	PT en exercice	1479	93,2	93,2	93,2
	Exerce dans un autre domaine de PT	42	2,6	2,6	95,8
	En congé	41	2,6	2,6	98,4
	Sans emploi	6	0,4	0,4	98,8
	À la retraite	19	1,2	1,2	100,0
	Total		1587	100,0	100,0

Situation d'emploi



Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017

Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Milieus de travail primaires des répondants (question à réponses multiples)

Milieus de travail primaires (MTP)

	Réponses		Pourcentage des 1587 répondants
	N	Pourcentage	
MTP : hôpital général	533	25,4 %	33,6 %
MTP : hôpital/établissement de réadaptation	215	10,3 %	13,5 %
MTP : hôpital/établissement de santé mentale	6	0,3 %	0,4 %
MTP : établissement de soins pour patients internes	69	3,3 %	4,3 %
MTP : résidence-services	28	1,3 %	1,8 %
PWS : centre de santé communautaire	124	5,9 %	7,8 %
MTP : cabinet individuel	180	8,6 %	11,3 %
MTP : cabinet de groupe/clinique	563	26,8 %	35,5 %
MTP : formation d'étudiants en physiothérapie	90	4,3 %	5,7 %
MTP : autre type d'enseignement	48	2,3 %	3,0 %
MTP : gouvernement/para-gouvernement /association professionnelle	28	1,3 %	1,8 %
MTP : activités de recherche	40	1,9 %	2,5 %
MTP : industriel/commercial	8	0,4 %	0,5 %
MTP : autre	165	7,9 %	10,4 %
Total	2097	100,0 %	132,1 %

Pour connaître les « autres » milieux de travail primaires recensés, consulter le fichier : *Réponses ouvertes*

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Temps consacré à divers aspects de l'exercice de la physiothérapie
(Remarque : la pratique de la physiothérapie peut ou non inclure l'exercice clinique de la physiothérapie)

% du temps consacré à l'exercice clinique de la physiothérapie

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	85	5,4	5,4	5,4
Jusqu'à 25 %	69	4,3	4,3	9,7
Entre 25 % et 50 %	68	4,3	4,3	14,0
Entre 50 % et 75 %	188	11,8	11,8	25,8
Plus de 75 %	547	34,5	34,5	60,3
100 %	630	39,7	39,7	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

% du temps consacré à l'enseignement / au milieu universitaire

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	995	62,7	62,7	62,7
Jusqu'à 25 %	471	29,7	29,7	92,4
Entre 25 % et 50 %	64	4,0	4,0	96,4
Entre 50 % et 75 %	27	1,7	1,7	98,1
Plus de 75 %	17	1,1	1,1	99,2
100 %	13	0,8	0,8	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

% de temps consacré à la recherche

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	1356	85,4	85,4	85,4
Jusqu'à 25 %	185	11,7	11,7	97,1
Entre 25 % et 50 %	31	2,0	2,0	99,1
Entre 50 % et 75 %	11	0,7	0,7	99,7
Plus de 75 %	3	0,2	0,2	99,9
100 %	1	0,1	0,1	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

% du temps consacré à l'administration/la gestion

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	899	56,6	56,6	56,6
Jusqu'à 25 %	496	31,3	31,3	87,9
Entre 25 % et 50 %	88	5,5	5,5	93,4
Entre 50 % et 75 %	39	2,5	2,5	95,9
Plus de 75 %	45	2,8	2,8	98,7
100 %	20	1,3	1,3	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

% du temps consacré à d'autres activités

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	1436	90,5	90,5	90,5
Jusqu'à 25 %	126	7,9	7,9	98,4
Entre 25 % et 50 %	8	0,5	0,5	98,9
Entre 50 % et 75 %	9	0,6	0,6	99,5
Plus de 75 %	4	0,3	0,3	99,7
100 %	4	0,3	0,3	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Les répondants n'ont pas été invités à préciser la nature de ces « autres » activités.

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Principaux domaines de pratique clinique de la physiothérapie (question à réponses multiples)

Principaux domaines de pratique clinique (PDPC)

	Réponses		Pourcentage des 1 587
	N	Pourcentage	
PDPC : pratique générale (mixte)	904	22,6 %	57,0 %
PDPC : médecine sportive	319	8,0 %	20,1 %
PDPC : prise en charge des brûlures et des	45	1,1 %	2,8 %
PDPC : esthétique	23	0,6 %	1,5 %
PDPC : amputations	76	1,9 %	4,8 %
PDPC : orthopédie	893	22,4 %	56,3 %
PDPC : rhumatologie	93	2,3 %	5,9 %
PDPC : réadaptation vestibulaire	138	3,5 %	8,7 %
PDPC : réadaptation du périnée	50	1,3 %	3,2 %
PDPC : oncologie	55	1,4 %	3,5 %
PDPC : soins intensifs	71	1,8 %	4,5 %
PDPC : cardiologie	66	1,7 %	4,2 %
PDPC : neurologie	334	8,4 %	21,1 %
PDPC : pneumologie PPA	88	2,2 %	5,5 %
PDPC : promotion de la santé et du bien-être	203	5,1 %	12,8 %
PDPC : soins palliatifs	59	1,5 %	3,7 %
PDPC : réadaptation en vue du retour au travail	265	6,6 %	16,7 %
PDPC : ergonomie	65	1,6 %	4,1 %
PDPC : autre	247	6,2 %	15,6 %
Total	3994	100,0 %	251,8 %

Pour connaître les « autres » principaux domaines de pratique clinique recensés, consulter le fichier : *Réponses ouvertes*

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Tranches d'âge des clients visés par la pratique clinique

% de clients pédiatriques (de 0 à 17 ans)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	709	44,7	44,7	44,7
Jusqu'à 25 %	716	45,1	45,1	89,8
Entre 25 % et 50 %	41	2,6	2,6	92,4
Entre 50 % et 75 %	18	1,1	1,1	93,5
Plus de 75 %	32	2,0	2,0	95,5
100 %	71	4,5	4,5	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

% de clients adultes (de 18 à 64 ans)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	138	8,7	8,7	8,7
Jusqu'à 25 %	241	15,2	15,2	23,9
Entre 25 % et 50 %	348	21,9	21,9	45,8
Entre 50 % et 75 %	516	32,5	32,5	78,3
Plus de 75 %	295	18,6	18,6	96,9
100 %	49	3,1	3,1	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

% de clients aînés (65 ans et +)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	163	10,3	10,3	10,3
Jusqu'à 25 %	555	35,0	35,0	45,2
Entre 25 % et 50 %	305	19,2	19,2	64,5
Entre 50 % et 75 %	300	18,9	18,9	83,4
Plus de 75 %	222	14,0	14,0	97,4
100 %	42	2,6	2,6	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Systèmes privilégiés dans la pratique clinique

Système neuro-musculo-squelettique (% de la pratique)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	185	11,7	11,7	11,7
Jusqu'à 25 %	190	12,0	12,0	23,6
Entre 25 % et 50 %	203	12,8	12,8	36,4
Entre 50 % et 75 %	232	14,6	14,6	51,0
Plus de 75 %	495	31,2	31,2	82,2
100 %	282	17,8	17,8	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Système neurologique (% de la pratique)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	713	44,9	44,9	44,9
Jusqu'à 25 %	576	36,3	36,3	81,2
Entre 25 % et 50 %	136	8,6	8,6	89,8
Entre 50 % et 75 %	74	4,7	4,7	94,5
Plus de 75 %	64	4,0	4,0	98,5
100 %	24	1,5	1,5	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Système cardio-pulmonaire-vasculaire (% de la pratique)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	1114	70,2	70,2	70,2
Jusqu'à 25 %	341	21,5	21,5	91,7
Entre 25 % et 50 %	73	4,6	4,6	96,3
Entre 50 % et 75 %	32	2,0	2,0	98,3
Plus de 75 %	20	1,3	1,3	99,6
100 %	7	0,4	0,4	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Système tégumentaire (% de la pratique)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	1487	93,7	93,7	93,7
Jusqu'à 25 %	85	5,4	5,4	99,1
Entre 25 % et 50 %	7	0,4	0,4	99,5
Entre 50 % et 75 %	4	0,3	0,3	99,7
Plus de 75 %	2	0,1	0,1	99,9
100 %	2	0,1	0,1	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Systèmes multiples (% de la pratique)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	783	49,3	49,3	49,3
Jusqu'à 25 %	484	30,5	30,5	79,8
Entre 25 % et 50 %	137	8,6	8,6	88,5
Entre 50 % et 75 %	60	3,8	3,8	92,2
Plus de 75 %	75	4,7	4,7	97,0
100 %	48	3,0	3,0	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Autres systèmes (% de la pratique)

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide 0 %	1389	87,5	87,5	87,5
Jusqu'à 25 %	103	6,5	6,5	94,0
Entre 25 % et 50 %	30	1,9	1,9	95,9
Entre 50 % et 75 %	19	1,2	1,2	97,1
Plus de 75 %	22	1,4	1,4	98,5
100 %	24	1,5	1,5	100,0
Total	1587	100,0	100,0	

Pour connaître les « autres » aspects de la pratique clinique recensés, consulter le fichier : *Réponses ouvertes*

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Satisfaction globale à l'égard des compétences essentielles et des jalons

Degré global de satisfaction à l'égard des compétences essentielles

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide	Très satisfaits	440	27,7	35,3	35,3
	Satisfaits	690	43,5	55,3	90,5
	Opinion neutre	101	6,4	8,1	98,6
	Insatisfaits	13	0,8	1,0	99,7
	Très insatisfaits	4	0,3	0,3	100,0
	Total	1248	78,6	100,0	
Manquant	Système	339	21,4		
Total		1587	100,0		

Degré global de satisfaction à l'égard des jalons d'accès à la pratique

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulatif
Valide	Très satisfaits	344	21,7	28,2	28,2
	Satisfaits	716	45,1	58,6	86,8
	Opinion neutre	139	8,8	11,4	98,2
	Insatisfaits	17	1,1	1,4	99,6
	Très insatisfaits	5	0,3	0,4	100,0
	Total	1221	76,9	100,0	
Manquant	Système	366	23,1		
Total		1587	100,0		

290 répondants ont fourni des commentaires généraux concernant les CEJ. Consulter le fichier : *Réponses ouvertes*

Processus d'analyse des questions d'évaluation des CEJ

Le sondage incluait des échelles de Likert en cinq points permettant aux répondants d'évaluer chacune des compétences essentielles proposées et chacun des jalons d'accès à la pratique, de la manière indiquée ci-dessous.

Pour chaque compétence essentielle :

Dans ma pratique de la physiothérapie, il est important d'effectuer cette tâche afin d'offrir aux clients des soins sûrs, efficaces et conformes à la déontologie.

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec cet énoncé, selon l'échelle suivante : Tout à fait d'accord / D'accord / Opinion neutre / En désaccord / Tout à fait en désaccord.

Pour chaque jalon :

Dans ma pratique de la physiothérapie, j'effectue moi-même cette tâche fréquemment.

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec cet énoncé, selon l'échelle suivante : Tout à fait d'accord / D'accord / Opinion neutre / En désaccord / Tout à fait en désaccord.

Je crois que les physiothérapeutes débutants devraient maîtriser cette tâche liée à l'accès à la pratique.

Indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord avec cet énoncé, selon l'échelle suivante : Tout à fait d'accord / D'accord / Opinion neutre / En désaccord / Tout à fait en désaccord.

Le processus d'analyse visait à déterminer la proportion de répondants qui se sont dits « tout à fait d'accord » ou « d'accord » avec chacun des énoncés ci-dessus. En fonction de ces proportions, le niveau d'accord exprimé à l'égard de chaque compétence essentielle et jalon a été classé comme élevé, moyen ou faible, de la manière suivante :

- ❖ Si le pourcentage de répondants qui ont répondu « tout à fait d'accord » ou « d'accord » est supérieur ou égal à 66,7, on indiquera ÉLEVÉ.
- ❖ Si le pourcentage de répondants qui ont répondu « tout à fait d'accord » ou « d'accord » est compris entre 33,3 et 66,7, on indiquera MOYEN.
- ❖ Si le pourcentage de répondants qui ont répondu « tout à fait d'accord » ou « d'accord » est inférieur ou égal à 33,3, on indiquera FAIBLE.

Sondage concernant la pratique – projet Triple P 2017
Présentation générale des résultats; données démographiques; processus d'analyse

Les résultats de l'analyse figurent dans le fichier : *Évaluation des CEJ*